




มือโปรชาว..

กราฟ

นำเสนอข้อมูลด้วยกราฟแบบต่างๆ เช่น กราฟเส้น กราฟแท่ง 2 มิติ กราฟแท่ง 3 มิติ กราฟวงกลม 2 มิติ และ 3 มิติ (บทที่ 1 - 2)



แผ่นป้าย

ประกาศสัมพันธ์

การสร้างระบบแผ่นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ แบบหมุนเวียนอัตโนมัติ โดยการคลิกเข้าชมแต่ละครั้งแต่ละหน้า ระบบจะจัดแผ่นป้ายขึ้นแสดง ลักษณะหมุนเวียนกันไป (สุ่มแสดง) เพื่อไม่ให้ซ้ำกัน (บทที่ 4)

The diagram illustrates a random rotation system for advertisements. It shows three browser windows in a sequence:

- Window 1: Displays an advertisement for a washing machine with the text "HOT พิเศษสุด! ad 50%".
- Window 2: Displays an advertisement with the text "Are you on the list?".
- Window 3: Displays an advertisement for a product with the text "โครงการนี้สุดพิเศษกับ".

Red arrows indicate the flow from one window to the next, showing how the system rotates through different ads.

ตกแตงภาพ

การตกแต่งภาพ เช่น เขียนเส้น ลวดลายลงบนภาพ การเขียนข้อความ ด้วยฟอนท์รูปแบบต่างๆลงบนภาพ (บทที่ 3)



รูปแสดงผลจากการรันสคริปต์ที่เขียนข้อความ และระบายพื้น ด้วยค่าความโปร่งใสต่างกัน

รูปภาพต้นฉบับปกติ



ข้อความ PHP ป ปลา, และเมาส์
กำหนด ค่า Alpha เป็น 0 (ทึบแสง)
สีเหลี่ยมระบายพื้น ได้ mywhale.com
ค่า Alpha กำหนดเป็น 80 (ค่อนข้างโปร่งแสง)
สังเกตเห็นว่ามองทะลุถึงตัวปลาได้



ข้อความ PHP ป ปลา, และเมาส์
กำหนด ค่า Alpha เป็น 80 (ค่อนข้างโปร่งแสง)
สีเหลี่ยมระบายพื้น ได้ mywhale.com
ค่า Alpha กำหนดเป็น 0 (ทึบแสง)
สังเกตว่าที่บนจอนไม่สามารถเห็นทะลุได้

เทคนิคการเจาะทะลุและการนำภาพหนึ่ง ไปแปะทับกับอีกภาพหนึ่งเพื่อให้ได้ภาพใหม่ขึ้นมา เช่น ภาพซ้อนภาพ ใส่โลโก้ลงบนภาพ ใส่กรอบภาพ ฯลฯ (บทที่ 3)



เทคนิคการเจาะทะลุภาพ สามารถประยุกต์ใช้กับการแปะกรอบสวยๆ บนภาพได้ เช่น ภาพพื้นหลักคือรูปจริง แล้วให้ภาพที่เป็นกรอบมาแปะทับ โดยให้ PHP สั่งโซนขาวตรงกลางให้กลายเป็นโปร่งใส เมื่อนำไปทับกับรูปหลักแล้วจึงกลายเป็นการเจาะทะลุภาพ



เอาภาพ A ย่อแล้วซ้อน
แปะทับไว้บนภาพ B



สลับกันเอาภาพ B ย่อแล้วซ้อน
แปะทับไว้บนภาพ A

การย่อและขยายภาพด้วย PHP

ภาพถ่าย Thumbnail ที่ได้ ▶



ภาพต้นฉบับ



สามารถกำหนดค่าให้ภาพขยายได้

ภาษาไทย
กับMySQL

การใช้งาน MySQL เก็บข้อมูลภาษาไทยและอังกฤษไม่ให้มีปัญหาทั้ง
การแสดงผล (ไม่ให้ภาษาไทยกลายเป็นเครื่องหมายคำถาม ??????)
และการสั่งจัดเรียง (Order) (บทที่ 5)

แสดงผลการเรียงอักษร (order) ด้านซ้ายคือ latin1 ด้านขวาคือ tis620

ID	Name	Email
8	โสฬษ	sowitz@mail.com
9	ริกา	rica@yahoo.com
1	มิคิจัง	minki@msn.com
3	มานะ	manan@msn.com
2	Kriss	kris@yahoo.com
6	Ling	xay@yahoo.com
5	Nay	nay@yahoo.com
4	Wrox	wrox@wrm.com
7	จำปา	jampa@msn.com
10	ดาร์ก	darin@msn.com

latin ผลการเรียงภาษาอังกฤษถูกต้อง ส่วนภาษาไทย
อาจสลับกันบ้าง เช่น โสฬษ อักษร ส.เสื่อ ควรอยู่หลัง
อักษร ร ม แต่ถ้าคิดว่าเรียงตามสระก็อาจถือว่ามีใช้ได้

ID	Name	Email
2	Kriss	kris@yahoo.com
6	Ling	xay@yahoo.com
5	Nay	nay@yahoo.com
4	Wrox	wrox@wrm.com
7	จำปา	jampa@msn.com
10	ดาร์ก	darin@msn.com
3	มานะ	manan@msn.com
1	มิคิจัง	minki@msn.com
9	ริกา	rica@yahoo.com
8	โสฬษ	sowitz@mail.com

tis620 ผลการเรียงภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
ถูกต้อง เช่น โสฬษ อักษร ส.เสื่อ จะอยู่หลังอักษร
ร. เรือ ม. ม้า ฯลฯ

SQL Query แบบต่างๆ

การใช้คำสั่ง SQL ลักษณะ เพื่อเปิดฐานข้อมูลให้ได้เงื่อนไขตามต้องการ เช่น เงื่อนไขการค้นหาแบบต่างๆ การตั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับวันที่ การเชื่อมตาราง ด้วย Join (บทที่ 6 - 7)

```
$sql = "SELECT * from member WHERE address NOT LIKE '%เชียงใหม่%' "
```

ผลการเปิดด้วยเงื่อนไข
ลิสจังหวัดที่ไม่มีคำว่า 'เชียงใหม่'
จะเห็นว่าไม่มี 'เชียงใหม่'
และไม่มี 'เชียงใหม่' ปรากฏ

id	Name	Email	sex	address	date	dd-mm-yy
1	โสภิตา	sopita@mail.com	F	กรุงเทพฯ	2001-09-15	15-09-2001
3	ณิชา	ninan@hotmail.com	F	กรุงเทพฯ	2003-06-28	28-06-2003
4	ดาริน	darin@yahoo.com	F	ภูเก็ต	2003-02-30	30-02-2003
5	สพาย	myspy@hotmail.com	M	กรุงเทพฯ	2003-02-15	15-02-2003
6	สุวิทย์	suwit@msn.com	M	ภูเก็ต	2004-06-29	29-06-2004

```
SELECT * FROM product
```

id	รหัส	สินค้า	ราคา	รหัส ผู้ผลิต
id	code	title	price	manufac_no
1	P001	โทรศัพท์มือถือ Nokia 9999	14500	1
2	P002	โทรศัพท์มือถือ Nokia 555	12700	1
3	0012	โมเดลบ้านจำลอง	2500	2
4	0013	หมอนกกิ้งหมอนสมุนไพร	850	2
5	0014	โคมไฟกลิ้งหอม	172	2
6	0015	นาฬิกาเลี่ยมทอง	85200	2
7	C0011	คอมพิวเตอร์ Desktop	35000	3
8	C0018	เครื่องเล่น MP3 5 GB	8500	0

```
SELECT * FROM manufac
```

id	รหัส ผู้ผลิต	ผู้ผลิต/ ยี่ห้อ
manufac_no	manufac_name	manufac_url
1	Nokia Thailand	www.nokia.com
2	OTOP ล้านนา เชียงใหม่	www.thailanna.com
3	Dell Comp USA	www.dellcomp.com
4	Hubert The WaterMark	www.hubert.com

แยกเก็บเป็น 2 ตาราง แต่ตอนแสดงผล สามารถสั่งให้ MySQL ริงจับคู่ให้เองอัตโนมัติได้ โดยเชื่อมหรือ JOIN ตามรหัสที่ตรงกัน ผลลัพธ์ที่ออกมาจะได้ข้อมูลครบถ้วน

ถ้านำทั้งสองตารางมาจัดวางใหม่โดยให้ข้อมูลส่วนที่เหมือนกัน (ฟิลด์ รหัสผู้ผลิต manufac_no) วางเหลื่อมซ้อนกัน ส่วนที่ซ้อนกันนั้นในเชิง SQL เรียกว่า INNER JOIN หรือในทางคณิตศาสตร์ อาจเรียกว่าส่วนตัด Intersect ก็ได้

ตาราง Product (t1)

P001	โทรศัพท์มือถือ Nokia 9999
P002	โทรศัพท์มือถือ Nokia 555
0012	โมเดลบ้านจำลอง
0013	หมอนกกิ้งหมอนสมุนไพร
0014	โคมไฟกลิ้งหอม
0015	นาฬิกาเลี่ยมทอง
C0011	คอมพิวเตอร์ Desktop
C0018	เครื่องเล่น MP3 5 GB

manufac_no

ตาราง Manufac (t2)

1	1	Nokia Thailand	www.nokia.com
2	2	OTOP ล้านนา เชียงใหม่	www.thailanna.com
3	3	Dell Comp USA	www.dellcomp.com
4	4	Hubert The WaterMark	www.hubert.com

แป้นแสดงข้อมูล เป็นหน้าๆ

การ Browse หรือแสดงลิสข้อมูล โดยแบ่งออกเป็นหน้าๆ เพื่อให้ผู้ชมสามารถคลิกเลือกดูหน้าที่ต้องการได้ คลิกเดินหน้าถอยหลังได้ เลือกเรียงตามคอลัมน์ได้ว่าจะให้ยึดอะไรเป็นหลัก หรือเรียงมากไปหาน้อย หรือน้อยไปหามาก ฯลฯ (บทที่ 8 - 9)

คลิกที่หัวตารางเพื่อเลือก
ว่าจะให้เรียงยึดอะไรเป็นหลัก
เช่น เรียงตาม ID, เรียงตามชื่อ
ซึ่งถ้าคลิกซ้ำก็จะเป็นเรียง
น้อยไปมาก มากไปน้อย
สลับไปมา ฯลฯ

รายการฐานข้อมูล [order: id asc]

ID	Name	Email
21	ชานีย์	chania@mail.com
22	Kriss	kris@yahoo.com
23	มานะจอย	manan@msn.com
24	mriss	mriss@yahoo.com

Page: 6 of 34 ปุ่มเลื่อนหน้า

หน้าที่กำลังเปิดอยู่

Strange = 2 (4) 5 6 (7) 8

Strange = 3 (2) 3 4 5 6 (7) 8 9 10

อัพโหลดไฟล์ เข้าเว็บไซต์

Upload ส่งไฟล์เข้าเว็บไซต์ โดยส่งผ่านทางบราวเซอร์ สามารถส่งไฟล์ชนิดใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ วีร็ด เอ็กเซล PDF ... (บทที่ 10)

ปฏิบัติการ Upload ทีละหลายไฟล์...

หมวดหมู่:

Title 1: File 1:

Title 2: File 2:

Title 3: File 3:

หมวดหมู่: Page 1 of 1 Goto Page

website.com น่ารัก view 13 (62.6 KB)	website.com สวยๆ view 14 (76.5 KB)	website.com Pr สวยๆ view 12 (96.7 KB)
website.com รถโบราณ view 18 (58.8 KB)	website.com ปราดเปรียว view 12 (48.3 KB)	website.com โฉมเจ๋ง view 21 (52.1 KB)

อัปโหลดข้อมูลขึ้นมา เข้าเก็บไว้ใน MySQL

Upload ส่งไฟล์ขึ้นมาที่ เช่น ภาพ, pdf, word, excel ...
เข้าเก็บไว้ในฐานข้อมูล MySQL โดยตรง ซึ่งมีรายละเอียด
ทั้งการเก็บข้อมูล และการเปิดเอาข้อมูลออกมาใช้ (บทที่ 11)

แบบฟอร์มส่งข้อมูลและอัปโหลดไฟล์

Add ข้อมูล...

Title




รูปภาพ

Upload file

Title: ภาพสวย Sunset
Filename: Sunset.jpg
Temp : C:\WINDOWS\TEMP\php7193.TMP
type : image/jpeg
size : 71189
error : 0

บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว


หลังจากที่อัปโหลดแล้ว

	1 ทดสอบ Title 113.3 KB View
	2 ทดสอบใน mysql 78.09 KB View
	3 ภาพสวย Sunset 69.52 KB View

หลังจากคลิกส่งและ PHP บรรจุเข้าฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว


ในกรณีที่อัปโหลดเก็บไฟล์อื่นที่ไม่ใช่ภาพ เช่น เอกสาร
เอกสารเวิร์ด หรือ pdf เมื่อผู้ชมคลิกเปิดดู (จากฐาน
ข้อมูล) `showimg.php?id=xx` เครื่องก็จะเปิดเข้า
โปรแกรมนั้นให้ ผู้ชมสามารถเข้าดูเอกสารได้ทันที

↓ เปิดเวิร์คชีตที่เอ็กเซล




	B	C	D	E
3	1. การรวมงานหลัก			
4		พื้นที่ชนิดไม้กึ่งพืชน้ำ		10.4
5		พื้นที่ชนิดไม้กึ่งพืชน้ำ		10.4
6		พื้นที่ชนิดไม้กึ่งพืชน้ำ		10.4
7		พื้นที่ชนิดไม้กึ่งพืชน้ำ		10.4
8		พื้นที่ชนิดไม้กึ่งพืชน้ำ		20.8

เปิดเอกสาร pdf ↓



← เปิดเอกสารเวิร์ด



ข้อ 4. คำว่า "การรวมงานหลัก" หมายถึง การรวมงานหลักเข้าด้วยกัน
เป็นเอกสารเดียว ผู้ใช้จะต้องนำเอกสารทั้งหมด


ข้อ 5. คำว่า "การรวมงานหลัก" หมายถึง การรวมงานหลักเข้าด้วยกัน
เป็นเอกสารเดียว ผู้ใช้จะต้องนำเอกสารทั้งหมด

ข้อ 6. หลังจากทำการรวมงานหลักแล้ว ผู้ใช้จะต้องทำการตรวจสอบ
การรวมงานหลักให้เรียบร้อยก่อนทำการพิมพ์เอกสารต่อไป


สร้างอัลบั้มภาพ และอัลบั้มวิดีโอ

สร้างอัลบั้มรวมภาพสวยๆ และรวมทั้งระบบอัปโหลดภาพขึ้นอัลบั้ม พร้อมกับฟังก์ชันสร้างภาพ Thumbnails อัตโนมัติทันทีที่อัปโหลด และบันทึกชื่อเก็บไว้ในฐานข้อมูล (บทที่ 12 - 13)

1 อัปโหลดส่งขึ้นเว็บไซต์



2 หลังจากอัปโหลด เครื่องจะบันทึกไฟล์ไว้ในไดเรกทอรี photo และจะสร้างภาพถ่าย Thumbnails ไว้ใน thumb อัตโนมัติ



3 ภาพถ่าย Thumbnails ที่ PHP สร้างขึ้นนี้ สามารถตกแต่ง เช่น ใส่เงา ใส่ชื่อเว็บไซต์ โดยอัตโนมัติได้

id	cat_id	title	image	view
14	2	ชงนเคียบ	stork3.jpg	15
15	2	ซูสลา	giraf.jpg	9
16	2	น่ากรามง	tiger31.jpg	41
17	2	ปลาวาฬสงวี	whale.jpg	13

4 บันทึกชื่อไฟล์ภาพและ ข้อความไตเติ้ล (Title) เข้าฐานข้อมูล

การทำงานอัปโหลดและสร้างภาพ Thumbnails

รายการในฐานข้อมูลตาราง (Categories จัดแบ่งหมวดหมู่ภาพ)

id	cat_id	cat_title
1	1	รถยนต์ ยานยนต์ PR
2	2	ภาพสัตว์น่ารักๆ

ระบบอัลบั้มรวมภาพ ซึ่งดึงฐานข้อมูลไปทำเป็นเมนู Drop down List และภาพเค้ทตาล็อกแสดงตามหมวดหมู่ที่ผู้ชมเลือก เมื่อคลิกที่ภาพใด หน้าต่างใหม่ก็จะเปิดภาพขยายให้ชม พร้อมกับบันทึกสถิติให้ด้วย

ข้อมูลใน Database จะมาเป็นเมนูตัวเลือกอัตโนมัติ

มีเมนูเลือกหมวดหมู่ให้เลือก แบ่งโชว์ภาพเป็นหน้าๆ

ภาพเต็มๆปรากฏโชว์ เมื่อคลิกที่ภาพถ่ายย่อย Thumbnails



บอกขนาดและแสดงจำนวนครั้งที่ถูกคลิกเปิดชม

ระบบสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิกซึ่งทำงานอัตโนมัติ ผู้ชมสามารถกรอกสมัครผ่านหน้าเว็บได้เอง มีระบบแจ้งเมลกรณีสมาชิกสมัครผ่าน และสมาชิกสามารถล็อกอินเข้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ เช่นที่อยู่ รหัสผ่าน ฯลฯ (บทที่ 14)

เครื่องเซิร์ฟเวอร์พร้อมที่ช่องเน็ตโนเมติ (เซพ focus ให้ชี้มาที่นี้)

การสมัครเรียบร้อยแล้ว ninan , kobubon@yahoo.com

[Login](#)

Welcome ninan

USER Menu

เปลี่ยนชื่อ, password	อัปเดต images
เปลี่ยนเบอร์โทร	Logout ออกจากระบบ

Subject: แจ้งจากระบบสมัครสมาชิก
From: system@myweb.com

เรียน คุณ ninan

ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

Username: ninan
Password: 1234

ท่านสามารถ Login เข้าเว็บไซต์ได้ที่ <http://www.myweb.com/login>

ขอพระพรคุณ พี่จิมบริการ
www.myweb.com



Username:

มีระบบแจ้งรหัสผ่านแจ้งให้ทราบ
กรณีสมาชิกกรอกรหัสผ่าน
ก็เพียงแค่กรอกชื่อ username จากนั้น
ระบบจะส่งรหัสผ่านไปยังเบอร์อีเมล ที่ผู้ใช้ได้กรอก
สมัครให้ไว้กับทางเว็บไซต์

1 เปิดเข้าเว็บเข้าหน้าสมัครสมาชิก

ถ้ากรอกรหัสผ่านไม่ตรงกัน 2 ช่อง
เครื่องจะไม่รับ และมีการแจ้งเตือนให้ทราบ

การสมัครจะต้องกรอกรหัสเลขสุ่มทุกครั้ง
เพื่อป้องกันการสมัครโดยไม่ได้ตั้งใจ
(เลขสุ่มเป็นอักษรภาพกราฟิก จากบทที่ 1)

2 สมัครเสร็จเรียบร้อย ระบบจะรายงาน

ให้ทราบ ผู้ใช้สามารถคลิกลิ้งค์ล็อกอิน
เข้าสู่ระบบได้ทันที (รายละเอียด
ระบบล็อกอินดูบทที่ 18)

เมื่อล็อกอินแล้วจะปรากฏชื่อ user สมาชิกที่ล็อกอิน
เข้ามาที่หน้าเว็บด้วย

3 หลังจากล็อกอินแล้ว จะเข้าสู่หน้าเมนูหลัก
ของสมาชิก ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
เช่น รหัสผ่าน, ที่อยู่, เบอร์อีเมล ฯลฯ
(ระบบล็อกอินแก้ไข บทที่ 18)

4 หลังจากสมัครแล้ว ระบบจะส่งเมล
ตอบรับไปให้สมาชิก เพื่อแจ้งข้อมูล
ที่สมาชิกควรทราบ เช่นวิธีการใช้งานเบื้องต้น
การแก้ไขรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนตัว ฯลฯ

Subject: แจ้งรหัสผ่านสำหรับสมาชิก
From: system@myweb.com

เรียน คุณ ninan

นี่คือเมลจากระบบ แจ้งรหัสผ่านอัตโนมัติ
รหัสผ่านของท่านขณะนี้คือ กขคดเ

ขอพระพรคุณ พี่จิมบริการ
www.myweb.com

ระบบ Login

ระบบ Login หลายแบบ ซึ่งใช้งานกับระบบสมัครสมาชิกได้ด้วย กล่าวคือ สมาชิกที่สมัครไว้ สามารถล็อกอินเข้ามาแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ทันที นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานของ admin โดยจะมีหน้าหลักสำหรับ admin ต่างหากโดยเฉพาะ ไม่ได้ปะปนกับสมาชิก (บทที่ 15 - 18)

www.myweb.com/login/index.php

เคอร์เซอร์จะมาระบุหรือที่ช่องนี้อัตโนมัติ (เซท focus ให้ขึ้นมาที่นี้)



Welcome: さんครับ กำลังเข้าสู่ระบบ...

แสดงชื่อผู้ที่ล็อกอินและเวลาที่ล็อกอินเข้ามาครั้งล่าสุด

Welcome admin,
Login เข้ามาล่าสุดเมื่อ 18/04/11 - 10:16

Main Menu	
แก้ไขข้อมูล, password	ดาวน์โหลดข่าว, News
ส่งเมลข่าวสารให้สมาชิก	Logout ออกจากระบบ

Welcome ninan

USER Menu	
เปลี่ยนที่อยู่, password	ส่งรูปข่าว images
เข้าสู่ระบบลอร์ด	Logout ออกจากระบบ

- 1 เปิดเข้าเว็บ php ที่มีระบบ Login
- 2 หากยังไม่ได้อัปโหลดเครื่องจะบังคับให้กรอก User และ Password
ถ้าก่อนหน้าคลิกให้เครื่องจำชื่อ user ไว้ ครั้งต่อไปพอเปิดหน้าต่างล็อกอินปุ๊บ เครื่องจะเอาชื่อ user ที่จำไว้เข้ามาใส่ให้เลย
เลือกให้จำ username หรือรหัสผ่านไว้ในเครื่องได้ ช่วยให้ล็อกอินได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ต้องพิมพ์ทุกครั้งทีล็อกอิน
- 3 หากชื่อ user และรหัสผ่านถูกต้อง ก็จะเข้าสู่ระบบเมนูหลัก หรือรันสคริปตามทีโปรแกรมเมอร์เขียนไว้
- 4 ระบบจะแยก admin ออกจากผู้ใช้ทั่วไป ถ้าล็อกอินเข้ามาในชื่อ admin ก็จะเข้าสู่ระบบเมนูหลักของ admin แต่ถ้าเป็นผู้ใช้ทั่วไป (ที่ไม่ใช่ชื่อ admin) ก็จะเข้าสู่เมนูผู้ใช้คนละหน้ากับ admin

หลังจากล็อกอินแล้ว user สามารถเลือกรันสคริปต่างๆ ได้ตามต้องการ เช่น แก้ไขแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ชื่อ ที่อยู่ เปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนเบอร์อีเมล ฯลฯ

อ้นเตทอข้อมูล สมาชิค, admin

ระบบอ้พเตทแก้้ไขอ้ข้อมูลสมาชิค รวมท้ั้ง admin ด้วย เช่น ที่ออยู่ เบอร้โทร อีเมลล์ รหัสผ่าน ซึ่งระบบนี้ทำงานร่วมกั้บระบบล้ือคอิน ซึ่งหมายถึ้ถึงว่่า ผู้ที่จจะเข้า้ไปแก้้ไขต้องล้ือคอินเข้า้ไปจึ้จึงจะแก้้ไขได้ (บทที่ 19)

www.myweb.com/login/index.php

- 1 เปิดเข้า้ระบบ
- 2 ล้ือคอินเข้า้ระบบ จจะเบ้็น admin หรือสมาชิค User ท้ัวไปกั้ได้
- 3 ระบบจจะแยก admin ออกจากผู้้ใช้ท้ัวไป ถ้าล้ือคอิน user เข้า้มาในชื่อ admin ก็จจะเข้า้สู่ระบบเมนูหลักของ admin แต่ถ้่าเป็นผู้้ใช้ท้ัวไป (ที่ไม้ใช้ชื่อ admin) ก็จจะเข้า้สู่เมนูผู้้ใช้คนละหน้ากั้บ admin

Welcome admin,
Login เข้า้มาล้่าสุดเมือ 18/04/11 - 10:16

Main Menu

แก้้ไขอ้ข้อมูล, password	ดั้งเลขท้ัวสาร, News
ส่งเมลล์ท้ัวสารให้สมาชิค	Logout ออกจากระบบ

Welcome ninan

USER Menu

เปลี่ยนที่ออยู่, password	ส่งรูปทภาพ images
เข้า้สู่เบบบอร์ด	Logout ออกจากระบบ

:: Update

Username: admin
รหัสผ่าน ถ้าไม้เปลี่ยน ก็ไม้ต้องกรอก

Password:

ทวน Password:

Email: kit@myweb.com

Address/comment: 12/5 ถนน "ไทย"

OK

ผู้้ที่เบ้็น admin แก้้ไขอ้พเตทอ้ข้อมูลส่วนต้ัว

- 4 คลิคแก้้ไขอ้ข้อมูล เปลี่ยนที่ออยู่, Password เครื่องจจะเบิดให้เข้า้แก้้ไขอ้ข้อมูลต้งว่่า ของผู้้ที่ล้ือคอินเข้า้มา เช่น ชื่อ ที่ออยู่ เปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนเบอร้อีเมลล์ ฯลฯ

:: Update

Username: ninan
รหัสผ่าน ถ้าไม้เปลี่ยน ก็ไม้ต้องกรอก

Password:

ทวน Password:

Email: kobubon@yahoo.com

Address/comment: 87/1 ลาดพร้าว ถนน

OK

user ที่เบ้็นสมาชิค แก้้ไขอ้ข้อมูลส่วนต้ัว

ส่งข่าวสารให้สมาชิก

ระบบส่งเมลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ให้กับสมาชิกทุกคน ซึ่งทำงานร่วมกับระบบสมาชิกและระบบ Login โดยจะอนุญาตให้เฉพาะ admin เท่านั้นที่เข้าส่งเมลข่าวสารได้ (บทที่ 20)

www.myweb.com/login/index.php

Login

User ID: admin

Password:

จำ User ไว้ในเครื่อง
 จำรหัสผ่านไว้ในเครื่อง

ถ้าไม่ใช่เครื่องส่วนตัว ไม่ควรให้จำรหัสผ่าน

OK

Welcome admin,
Login เข้ามาล่าสุดเมื่อ 18/04/11 - 10:16

Main Menu	
แก้ไขพาสว. password	ดัชนีข่าวสาร, News
ส่งเมลข่าวสารให้สมาชิก	Logout ออกจากระบบ

Mallist

Subject: :: ข่าวฉบับนี้

```
<TABLE border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 bordercolor=white width=60%>
<tr><td bordercolor=#660066>
<Table cellspacing=1 bgcolor=#d0ffff cellpadding=5 width=100%>
<tr><td colspan=2 bgcolor=#00ccff><b>:: ข่าวฉบับนี้</b>
</td></tr>
<tr><td><b>ขอเชิญทุกท่านเข้าชมรมชมเนฟพี</b><br>ในบริเวณ <b>ระบบเครือข่ายให้สมาชิก</b>
</td></tr>
<tr><td colspan=2><b>วันที่ 25 ธันวาคม เวลา 8.30-14.00 น</b>
</td></tr>
<tr><td colspan=2><b>ณ <b>โรงแรมโรสทิลเดส ชั้น 2 ห้อง Hitech</b></td>
</tr>
</table>
</tr>
</table>
```

OK

ตัวอย่างอีเมลข่าวสาร
ที่สมาชิกได้รับ

From: postmaster@website.com

เรียนคุณ yy

:: ข่าวฉบับนี้

ขอเชิญทุกท่านเข้าชมรมชมเนฟพี
ในบริเวณ ระบบเครือข่ายให้สมาชิก

วันที่ 25 ธันวาคม เวลา 8.30-14.00 น
ณ โรงแรมโรสทิลเดส ชั้น 2 ห้อง Hitech

ชมรมชมเนฟพี
www.website.com

- 1 เปิดเข้าระบบ
- 2 ล็อคอินเข้าระบบในฐานะ admin
- 3 เข้าสู่ระบบเมนูหลักของ admin
- 4 คลิกส่งเมลข่าวสารให้สมาชิก
- 5 กรอกส่งข้อมูลข่าวสารที่ต้องการแจ้งให้สมาชิกทราบ (รูปแบบ HTML)

ทำเมนูติส Dropdown

การทำเมนูติสแบบ Dropdown จากข้อมูลแบบอาเรย์ และจากฐานข้อมูล MySQL ช่วยให้การเขียนสคริปแบบฟอร์มง่ายขึ้น (บทที่ 21)

ตัวอย่างข้อมูลใน MySQL

id	เลขลำดับที่	ค่า Value	ข้อความ
id	cat1_order	cat1_val	cat1_label
1	1	1	กระบี่ / Krabi
2	2	2	กรุงเทพฯ / Bangkok
3	3	3	กาญจนบุรี / Kanchanaburi
4	4	4	กาฬสินธุ์ / Kalasin
5	5	5	กำแพงเพชร / Kamphaeng
6	6	6	ขอนแก่น / Khon Kaen
7	7	7	จันทบุรี / Chanthaburi
8	8	8	จระเข้เทศา / Chachoengsao
9	9	9	ชลบุรี / Chonburi

เมนูที่ได้

—กรุณาเลือก—

—กรุณาเลือก—

กระบี่ / Krabi

กรุงเทพฯ / Bangkok

กาญจนบุรี / Kanchanaburi

กาฬสินธุ์ / Kalasin

กำแพงเพชร / Kamphaeng

ขอนแก่น / Khon Kaen

จันทบุรี / Chanthaburi

จระเข้เทศา / Chachoengsao

ชลบุรี / Chonburi

เมนูติส 2 ตัว แปรผันตามกัน

สร้างเมนูติสแบบ Dropdown 2 ตัว แปรผันตามกัน กล่าวคือตัวแรกเป็นเมนูหลัก ตัวที่ 2 เป็นเมนูย่อย เช่น คลิกเมนูอันแรกเสร็จ เมนูอันที่สองก็จะลิสรายการแปรค่าไปตามหมวดหลักอัตโนมัติ (บทที่ 22)

ตัวอย่างแสดงการรันสคริป กรณีเลือกหมวดหลักต่างกัน

Address

รายการหลัก

รายการย่อย

Email

1. **ที่นที่ที่ผู้ใช้เลือกเมนูหลัก**

2. **ส่งค่า (Value) ที่เลือกเมนูหลักไปที่ จาวา สคริป MM_jumpMenu และสั่งรันสคริป PHP อีกครั้งโดยส่งค่าตัวเลือกจากเมนูหลักไปให้ทาง Get**

3. **แสดงเมนูย่อย แปรผันตามเมนูหลักที่เลือก**

Address

รายการหลัก

รายการย่อย

Email

1. **ที่นที่ที่ผู้ใช้เลือกเมนูหลัก**

2. **ส่งค่า (Value) ที่เลือกเมนูหลักไปที่ จาวา สคริป MM_jumpMenu และสั่งรันสคริป PHP อีกครั้งเพื่อเปิดเมนูย่อย**

3. **แสดงเมนูย่อย แปรผันตามเมนูหลักที่เลือก**

เว็บสวดวอ เทมเพลต

การทำหน้าเว็บให้ดูสวยงาม ด้วยเทคนิคการสร้างเทมเพลต หรือ skin เก็บไว้หลายๆแบบ ซึ่งเทคนิคนี้เป็นการใช้ HTML ร่วมกับ PHP ทำให้โปรแกรมเมอร์ออกแบบหน้าเว็บสวยๆได้ง่ายขึ้น สามารถใช้โปรแกรมอื่นๆมาช่วยได้ เช่น Photoshop Dreamweaver ฯลฯ นอกจากนี้ยังปรับแต่งแก้ไขหน้าเว็บได้ง่ายอีกด้วย (บทที่ 23)

รับฟรี! เครื่องเล่น MP3 Ace R45 สุนัข มูลค่า 2500 บาท เมื่อ...



รับฟรี! เครื่องเล่น MP3 Ace R45 สุนัข มูลค่า 2500 บาท เมื่อท่านซื้อปลาน้ำเค็มหรือปลาน้ำจืด VISA ครบทุก 6500 บาท ที่เว็บไซต์นี้ โดยท่านจะได้รับเครื่องเล่นฟรีทันทีจำนวน 3 ชิ้นหลังการซื้อ! ตาม จำนวนจำกัด

- ▶ ฟังเพลง MP3, FM และเก็บข้อมูล
- ▶ ขนาด Memory 1 GB
- ▶ ดัดเสียงได้ 8 ชม ต่อเนื่อง

เว็บไซต์ที่ให้บริการ: www.mplink.com
 โทร: Joy sales@webs.com
 หน้าที่ถูกเปิดดู 159 ครั้ง

หน้าเว็บแสดงรายละเอียดแบบธรรมดาเดิมๆ

:: รับฟรี! เครื่องเล่น MP3 Ace R45 สุนัข มูลค่า 2500 บาท เมื่อ...



รับฟรี! เครื่องเล่น MP3 Ace R45 สุนัข มูลค่า 2500 บาท เมื่อท่านซื้อปลาน้ำเค็มหรือปลาน้ำจืด VISA ครบทุก 6500 บาท ที่เว็บไซต์นี้ โดยท่านจะได้รับเครื่องเล่นฟรีทันทีจำนวน 3 ชิ้นหลังการซื้อ! ตาม จำนวนจำกัด

- ▶ ฟังเพลง MP3, FM และเก็บข้อมูล
- ▶ ขนาด Memory 1 GB
- ▶ ดัดเสียงได้ 8 ชม ต่อเนื่อง

link ที่เกี่ยวข้อง: www.mplink.com
 by Joy , sales@webs.com หน้าที่ถูกเปิดดู 159 ครั้ง

ปรับแต่งให้ดูสวยงามขึ้นโดยสร้างเทมเพลตแบบต่างๆ ซึ่งทำให้สามารถเลือกใช้หรือต้องการเปลี่ยนใช้รูปแบบใดก็ได้ ไม่จำกัด ไม่จำเจ

รับฟรี! เครื่องเล่น MP3 Ace R45 สุนัข มูลค่า 2500 บาท เมื่อ...



รับฟรี! เครื่องเล่น MP3 Ace R45 สุนัข มูลค่า 2500 บาท เมื่อท่านซื้อปลาน้ำเค็มหรือปลาน้ำจืด VISA ครบทุก 6500 บาท ที่เว็บไซต์นี้ โดยท่านจะได้รับเครื่องเล่นฟรีทันทีจำนวน 3 ชิ้นหลังการซื้อ! ตาม จำนวนจำกัด

- ▶ ฟังเพลง MP3, FM และเก็บข้อมูล
- ▶ ขนาด Memory 1 GB
- ▶ ดัดเสียงได้ 8 ชม ต่อเนื่อง

link ที่เกี่ยวข้อง: www.mplink.com
 by Joy , sales@webs.com หน้าที่ถูกเปิดดู 159 ครั้ง

▶ รับฟรี! เครื่องเล่น MP3 Ace R45 สุนัข มูลค่า 2500 บาท เมื่อ...



รับฟรี! เครื่องเล่น MP3 Ace R45 สุนัข มูลค่า 2500 บาท เมื่อท่านซื้อปลาน้ำเค็มหรือปลาน้ำจืด VISA ครบทุก 6500 บาท ที่เว็บไซต์นี้ โดยท่านจะได้รับเครื่องเล่นฟรีทันทีจำนวน 3 ชิ้นหลังการซื้อ! ตาม จำนวนจำกัด


- ▶ ฟังเพลง MP3, FM และเก็บข้อมูล
- ▶ ขนาด Memory 1 GB
- ▶ ดัดเสียงได้ 8 ชม ต่อเนื่อง

link ที่เกี่ยวข้อง: www.mplink.com
 by Joy , sales@webs.com หน้าที่ถูกเปิดดู 159 ครั้ง

สร้างระบบคอนฟิก

สร้างระบบคอนฟิกเพื่อปรับแต่งการทำงานของโปรแกรม โดยเก็บค่าไว้ในฐานข้อมูล MySQL แบบโปรแกรมเมอร์มีออซซีฟ ซึ่งทำให้การปรับแต่งคอนฟิกง่าย สะดวก ไม่ต้องกลัวว่าโปรแกรมจะเสียหาย (บทที่ 24)

ตัวอย่างระบบคอนฟิกเพื่อเลือกรูปแบบและธีมเพื่อหน้าเว็บไซต์



การทำงานจะเป็นลักษณะใช้แบบฟอร์มให้คลิกกรอกหรือเลือก options จากนั้นสคริป PHP จะนำค่าที่ในคอนฟิกนี้ไปรัน ทำให้ได้ผลลัพธ์แตกต่างกัน ตามที่เราออกแบบไว้

Select All

สร้างหน้าลิสรายการที่สามารถคลิก 'เลือกทั้งหมด' หรือ 'ไม่เลือกทั้งหมด' พร้อมกับเปลี่ยนรายการที่เลือก และมีหน้าต่างยืนยันการเลือกก่อนที่จะลบ หรือแก้ไข (บทที่ 25)

คลิกที่นี่เพื่อ 'เลือก' หรือ 'ไม่เลือก' ทั้งหมด

คลิกเลือกที่รายการใด ลีพื้นบรรทัดนั้นจะเปลี่ยนไป

เครื่องหมายย้ำเพื่อ Confirm การลบจริง

#	Field	Field
<input type="checkbox"/>	17 ความละเอียดกล้อง EZIO 988 คีพิกเซล	Chem
<input checked="" type="checkbox"/>	16 การโหลดไฟล์เพลง wma mp3 เข้าเครื่อง DMOVE	น้อย
<input type="checkbox"/>	15 กู้ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ที่เสีย คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป	theboy
<input checked="" type="checkbox"/>	13 ทดสอบ test webboard	testman
<input type="checkbox"/>	12 ไดรฟ์ USB มีปัญหาการใช้งาน ใครแก้ได้บ้าง	Nida

Microsoft Internet Explorer

ยืนยันการลบจริง
Do you want to delete?

OK Cancel


17 has been deleted..
15 has been deleted..
13 has been deleted..
[List](#)

OK

นับจำนวน คนออนไลน์

ระบบนับจำนวนผู้เข้าชมที่เปิดเข้าชมเว็บในช่วงเวลาเดียวกัน (Useronline) ทำให้ทราบว่าขณะนั้นมีผู้ชมอยู่ในเว็บกี่คน สามารถตั้งค่าช่วงจับเวลา ที่ถือว่าผู้ชมอยู่ในเว็บในช่วงเดียวกันได้ (timeout) (บทที่ 26)

แสดงจำนวนผู้ที่เปิดเข้าชม
เว็บไซต์ทุก ในขณะนั้น



สร้างเว็บ ที่มีหลายภาษา

สร้างระบบเว็บที่มีหลายภาษา ทำให้ผู้ชมสามารถเลือกคลิกดูภาษาที่ต้องการได้ เช่น English Thai นอกจากนี้ยังมีระบบเช็ค ว่าผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนั้นควรจะเป็นภาษาอะไร เมื่อผู้ชมเลือกภาษาแล้ว จะมีระบบจำค่าภาษาไว้ให้ เพื่อว่าครั้งต่อไป ผู้ชมนี้เข้ามาอีก เครื่องจะเอาภาษาที่เขาเลือกก่อนหน้านี้เปิดให้ชม (บทที่ 27)

ลิงค์เลือกภาษา

ตัวอย่างเว็บเพจ 2 ภาษา
ผู้ชมสามารถคลิกเลือก
ภาษาที่ต้องการได้เลย

Billion BiPAC 6600 Broadband Router with 4-port Switch

The Billion BiPAC 6600 Broadband Router with 4-port Switch is perfectly designed for SOHO and residential users to share a high-speed broadband Internet connection.

- ▶ 4-port fast Ethernet switch
- ▶ Web-based Configuration
- ▶ Management and Firmware Upgrade

For more information, click on www.molink.com by Joy , sales@webs.com 164 Hits

บรอดแบนด์ เร้าเตอร์ BIPAC พร้อม สวิตช์ 4 พอร์ต


บรอดแบนด์ เร้าเตอร์ BIPAC พร้อมสวิตช์ 4 พอร์ต ออกแบบไว้ใช้งานระบบ สำหรับสำนักงาน และสำนักงานขนาดเล็กรวมถึงขนาดกลาง พร้อมฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์ ความเร็วสูง

- ▶ สวิตช์ความเร็วสูง 4 พอร์ต
- ▶ ปรับแต่งเสิร์ชระบบด้วยเบราว์เซอร์
- ▶ สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ (Firmware)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง www.molink.com by Joy , sales@webs.com 164 Hits

ใส่โลโก้อัตโนมัติ

การใส่โลโก้ลงในภาพเพื่อโชว์บนเว็บไซต์นั้น ปกติแล้วส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรมกราฟิกเช่น Photoshop ตัดโลโก้ไปแปะวางบนภาพที่ต้องการ ซึ่งถ้าภาพมีจำนวนมากก็จะเสียเวลามากตามไปด้วย ด้วยจุดเด่นของฟังก์ชันกราฟิกใน PHP ทำให้สคริปสามารถแปะภาพโลโก้ลงบนภาพที่ต้องการอัตโนมัติ ทำให้ประหยัดเวลาลงไปมาก (บทที่ 3)



ภาพโลโก้ที่จะเอาไปแปะบนภาพอื่น



รูปภาพหลักที่ต้องการเอาโลโก้มาแปะติด

ด้วยความสามารถของ PHP ในการทำภาพให้โปร่งทะลุ เราสามารถกำหนดให้ส่วนใดของภาพมีคุณสมบัติโปร่งก็ได้ ทำให้การซ้อนภาพหรือแปะภาพที่ไม่ใช่สีเหลี่ยมลงบนภาพอื่นจะดูสวยงามและเป็นธรรมชาติมากขึ้น และที่สำคัญคือลดเวลาการทำงานลงไปมากโข

ตัวอย่างภาพที่ได้จากการรันสคริป เมื่อนำเอา logo มาแปะแสดงบนภาพรถ



ผลที่ได้ในกรณีที่ไม่ได้สั่งให้เจาะทะลุโปร่ง ซึ่งลักษณะเหมือนกับการก๊อปปี้มาวางตรงๆ ส่วนที่เป็นสีขาวก็จะทับกับภาพหลักพื้นหลัง



เมื่อใช้คำสั่งเจาะทะลุ เปลี่ยนสีขาวรอบๆโลโก้ให้มีคุณสมบัติโปร่งแสง ส่วนดังกล่าวของโลโก้ก็จะไม่มีการลงสีทับภาพหลักพื้นหลัง (ทำให้ดูเป็นเหมือนกับโปร่ง)

เครื่องมือและตัวอย่างอื่นๆ

เครื่องมือและตัวอย่างสคริปหลายอย่างที่โปรแกรมเมอร์ PHP ควรจะมี อาทิ สคริปช่วย insert ไฟล์ .sql ขนาดใหญ่เข้า MySQL สคริป Search & Replace คำสำหรับแก้ไขไฟล์จำนวนมากๆ สคริปสร้าง Thumbnails อัตโนมัติทีละไดเรกทอรี (หลายไฟล์ในไดเรกทอรี) สคริปคำนวณหาว่าระหว่างวันที่ 2 วัน ห่างกันกี่วัน (บทที่ 28)